

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: pozemek p. č. 1262/15 v k. ú. Tlučná

PSČ, obec: 330 26, Tlučná

K.ú., parcelní č.: Tlučná [767557], 1262/15


Typ budovy: Bytový dům - BD "C"

Celková energeticky vztažná plocha: 819,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 50,2 (83 %)  
Elektřina - 10,1 (17 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	32 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	73 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Vytápění	48 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Aleš Novotný, Volduchy 128, 33822 Volduchy

Osvědčení č.: 1653

Kontakt: ales-novotny@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 347632.0

Vyhotoveno dne: 12.4.2021

Podpis: