

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rudé armády, parc. st.744, 3280/3, 5392, 5393

PSČ, místo: 691 85, Dolní Dunajovice

K.ú., parcelní č.: Dolní Dunajovice (628964), st.744, 3280/3, 539...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1037

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 68.9
■ elektřina: 31.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	96.7 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	53.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.18 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Jakub Míka

Osvědčení č.: 1062

Kontakt: info@projekty-mika.cz



Ev. č. průkazu: 596183.0

Vyhotoveno dne: 20.05.2024

Podpis: