

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Květná 15

PSČ, obec: 357 09 Krajková

K.ú., parcelní č.: Květná u Krajkové, St. 72

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 117,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 17,1 (70 %)
- Elektřina - 7,3 (30 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	127 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	208 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	189 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ctibor Sobel

Osvědčení č.: 571

Kontakt: atellersobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 432074.0

Vyhotoveno dne: 13.05.2022

Podpis: