


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Cottonové, 1967 / 8
PSC, místo: 709 00, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory (713830), st. 2890
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 409 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 26.2
■ elektřina: 16.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.21 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	19.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	104 kWh/(m ² ·rok)	A
Vytápění	26.0 kWh/(m ² ·rok)	A
Chlazení	1.53 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	2.57 kWh/(m ² ·rok)	C
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	67.9 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	5.54 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: kucharik.j23@gmail.com



Ev. č. průkazu: 667958.0

Vyhotoveno dne: 11.12.2024

Podpis: