

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Politických vězňů, 1396 / 42

PSC, místo: 301 00, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 7913

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 574

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 43.3
■ elektřina: 11.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	46.4 kWh/(m ² rok)	
	Celková dodaná energie	95.6 kWh/(m ² rok)	C
	Vytápění	63.6 kWh/(m ² rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.6 kWh/(m ² rok)	B
	Osvětlení	4.41 kWh/(m ² rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 809852.0

Vyhotoveno dne: 01.03.2026

Podpis: Osoba určena

Ing. Tereza Novotná