

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lesní, 82 / 8
PSČ, místo: 353 01, Mariánské Lázně
K.ú., parcelní č.: Mariánské Lázně (691585), st. 143/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1717 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT OZE ≤ 80%: 158.1
elektřina: 5.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	95.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	69.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.73 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Zbyněk Khail
Osvědčení č.: 1171
Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu: 20201130
Vyhотовeno dne: 30.11.2020
Podpis: