

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nová 282

PSČ, obec: 288 02 Krchleby

K.ú., parcelní č.: Krchleby u Nymburka [674478], st. 377

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztážená plocha: 323,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 32,2 (59 %)
■ Kusové dřevo a štěpka - 12,6 (23 %)
■ Elektřina - 9,8 (18 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,72 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	111 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	168 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	154 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Škráček

Osvědčení č.: 769

Kontakt: es.martin.renc@gmail.com

Ev. č. průkazu: 892779.0

Vyhotoveno dne: 10.09.2026

Podpis:

