

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** třída Bří Čapků 3222/9  
**PSC, obec:** 695 01 Hodonín [586021]  
**K.ú., parcelní č.:** Hodonín [640417], st. 4685  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 2620,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

**Zemní plyn - 194,4 (92 %)**  
**Elektřina - 16,1 (8 %)**



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	<b>0,39</b> W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>C</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	<b>36</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>80</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Vytápění	<b>44</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	<b>31</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	<b>6</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

**Energetický specialista:** Ing. Michal Toman  
**Osvědčení č.:** 1745  
**Kontakt:** info@chcipurkaz.cz



**Ev. č. průkazu:** 655309.0  
**Vyhotoveno dne:** 12.11.2024  
**Podpis:**