

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1567/2
PSČ, místo: 155 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Řeporyje (745251), 1567/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 190 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 11.3
elektřina: 6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	90.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	57.9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1.04 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.14 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička
Osvědčení č.: 1382
Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 381855.0
Vyhotoveno dne: 15.09.2021
Podpis: