

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Ke Koupališti, 22  
PSČ, místo: 25164, Mnichovice  
K.ú., parcelní č.: Myšlín (697559), st. 125  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 294

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 42.3  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 11.3  
■ elektřina: 5.5  
■ energie okolního prostředí: 0.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |          |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.61 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | <b>E</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 107 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 202 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | <b>F</b> |
|  | Vytápění                                  | 167 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | <b>G</b> |
|  | Chlazení                                  | -                              |          |
|  | Nucené větrání                            | -                              |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 16.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 18.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct  
Osvědčení č.: 1799  
Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com



Ev. č. průkazu: 662553.0  
Vyhotoveno dne: 02.12.2024  
Podpis:

*Tomáš Čtrnáct*