

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Pod Kavalírkou 1300/3,**  
**1300/5, k.ú. 728764, p.č. ...**  
 PSČ, místo: **150 00, Praha 5**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **5672.8** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.33** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **5800.6** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

**611.8**

**855.2**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



### PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu [ MWh/rok ]



■ zemní plyn: 515.9  
■ elektrická energie: 95.9

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>	63.9		8.3				
	<b>C</b>					25.3		
	<b>D</b>	0.37					7.9	
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
Mimořádně nevhodná	<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>370.0</b>		<b>48.4</b>		<b>147.0</b>	<b>46.1</b>	
MWh/rok								

Zpracovatel: **Ing. Stanislav Bělka**

Osvědčení č.: **0456**

Kontakt: **Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5**

Vyhotoveno dne: **12.1.2015**

**790 200 200 / info@estiky.com**

Podpis: .....