

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Novoveská 467/33

PSČ, obec: 466 01 Jablonec nad Nisou

K.ú., parcelní č.: Jablonec nad Nisou 655970, st. 421


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 133,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 43,2 (92 %)
- Elektrina - 3,8 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,89 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	216 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	353 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	326 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Tomáš Hora

Osvědčení č.: 1505

Kontakt: thora@volny.cz

Ev. č. průkazu: 487056.1

Vyhotoveno dne: 4.3.2023

Podpis: