

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 16

PSČ, obec: 463 45 Svijanský Újezd

K.ú., parcelní č.: Svijanský Újezd [760731], st. 83/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 319,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

53

Velmi
úsporná

B

79

Úsporná

C

106

Méně úsporná

D

152

Nehospodárna

E

198

Velmi
nehospodárna

F

244

Mimořádně
nehospodárna

G

F

211


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 49,0 (56 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 32,7 (37 %)
- Elektřina - 5,7 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,53 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

119 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

274 kWh/(m².rok)

F



Vytápění

257 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ctibor Sobel

Osvědčení č.: 571

Kontakt: ateliersobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 736359.0

Vyhotoveno dne: 15.06.2025

Podpis: