

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Komenského 1083/95, 1084/97,**
k.ú. 722120, p.č. 3280. ...

PSČ, místo: **323 00, Plzeň**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3190.3** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.31** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3614.4** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	← 49.0							← 59.6	
Velmi úsporná B	← 73.6							← 89.4	
Úsporná C	← 98.1		86.8					98.8	
Méně úsporná D	← 147							← 119	
Nehospodárná E	← 196							← 179	
Velmi nehospodárná F	← 245							← 239	
Mimořádně nehospodárná G								← 298	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok			313.6					356.9	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 292
■ elektrická energie: 21.6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{am} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
A							
B							
C		49.1				31.7	6.0
D	0.37						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		178.0				114.0	21.6

Zpracovatel: Ing. Jiří Bouda

Kontakt: Opavská 1254/3, 312 00, Plzeň

724 025 482 / 1jirbou@seznam.cz

Osvědčení č.: 0104

Vyhотовeno dne: 20.12.2014

Podpis:

