

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 73/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Byt.dům, Valtická 1540/5,**
k.ú. 721981, p.č. 14430/69


PSČ, místo: **323 00, Plzeň**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1462** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.44** m²/m³

Celková energeticky vztáhná plocha: **1134.94** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

**PODÍL ENERGO NOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII**

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CŽT - OZE <= 60%: 113.2
■ elektřina: 3.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
	0.43	75.5				24.3	3.4
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		85.6				27.6	3.8

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Beránek

Kontakt: Kralovická 11, 323 00, Plzeň
602 194717 / zbe@seznam.cz

Osvědčení č.: 1300

Vyhotoveno dne: 29.2.2016

Podpis:

Číslo dokumentu:

