

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Buchovcova, 1706 / 5
PSČ, místo: 130 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415), 4038
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2276

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 256.6
■ elektřina: 8.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	57.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	116 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	90.0 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.7 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	3.69 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá

Osvědčení č.: 0360

Kontakt: vrba.milos@gmail.com

Ev. č. průkazu: 719996.0

Vyhotoveno dne: 12.05.2025

Podpis:

