

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rozseč nad Kunštátem, č.p. 79
 PSČ, místo: 679 73, Rozseč nad Kunštátem
 K.ú., parcelní č.: Rozseč nad Kunštátem (742317), st. 57/2
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 218 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 85.9
 ■ elektřina: 5.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.85 W/(m ² ·K) | G |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 196 kWh/(m ² ·rok) | |
| Celková dodaná energie | | 421 kWh/(m²·rok) | G |
| | Vytápění | 394 kWh/(m ² ·rok) | G |
| | Chlazení | - | |
| | Nucené větrání | - | |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 17.2 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 9.39 kWh/(m ² ·rok) | G |

Energetický specialista: Ing. Jiří Dobeš

Osvědčení č.: 1652

Kontakt: jiridobes@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 346607.0

Vyhotoveno dne: 07.04.2021

Podpis: