

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Budova „D“ , k.ú. 621943,
p.č. 1296/11**

PSČ, místo: **370 05, České Budějovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4433.97** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.29** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **4897.25** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

49.5

Velmi
úsporná **B**

74.2

Úsporná **C**

98.9

D

142

Nehospodárna **E**

190

Velmi
nehospodárna **F**

247

Mimořádně
nehospodárna **G**

70.7

80.2

106

139

212

265

346.3

392.6

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

346.3

392.6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - QZE ≤ 60%: 323.1
■ elektrická energie: 23.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
A							
B		37.8					
C	0.39					28.4	4.6
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		185.0				139.0	22.5

Zpracovatel: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 0269

Kontakt:

Vyhотовeno dne: 31.5.2016

234 054 284 / ctibor.hulka@dek-cz.com

Podpis: