

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jihozápadní V 989/10

PSC, obec: 141 00 Praha 4

K.ú., parcelní č.: Záběhlice [732117], 5202

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 131,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 58,3 (77 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 16,3 (22 %)
- Elektřina - 1,0 (1 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,32 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	346 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	574 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	545 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	D
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: PF Energetika s.r.o.

Osvědčení č.: 2069

Kontakt: pavel.fikar1@gmail.com

Ev. č. průkazu: 592158.0

Vyhotoveno dne: 06.05.2024

Podpis: RNDr.

Pavel Fikar

Digitálně podepsal RNDr. Pavel Fikar

Datum: 2024.05.06 22:33:53 +02'00'