

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: Vestec u Prahy

K.ú., parcelní č.: Vestec u Prahy k.ú. 781029, 669/16


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztážná plocha: 320,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 15,1 (66 %)
Elektřina - 7,7 (34 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,19 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	39 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	72 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	54 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Karel Schwarz TT plus

Osvědčení č.: 300

Kontakt: schwarz1492@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 407880.0

Vyhodoven dne: 20.01.2022

Podpis: