

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Hasova, 3093 / 1
PSČ, místo: 14300, Praha
K.ú., parcelní č.: Modřany (728616), 4175/5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 10041

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 838.2
elektřina: 37.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.69 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	87.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	66.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.02 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.05 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Lukáš Roubíček
Osvědčení č.: 1143
Kontakt: info@roubicektzb.cz

Ev. č. průkazu: 683462.0
Vyhотовeno dne: 21.01.2025
Podpis: