

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: náměstí Jiřího z Lobkovic, 2458 / 17

PSČ, místo: 13000, Praha

K.ú., parcelní č.: Vinohrady (727164)

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1733

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

61,2

Velmi
úsporná

B

91,8

Úsporná

C

122

Méně úsporná

D

178

Nehospodárná

E

229

Velmi
nehospodárná

F

263

Mimořádně
nehospodárná

G

D
153


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 152.8
■ zemní plyn: 30.6
■ elektřina: 17.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.83 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

69.4 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

116 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

86.1 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

9.70 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Krásný Tomáš

Osvědčení č.: 1598

Kontakt: krasnytomas@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 763416.0

Vyhotoveno dne: 16.01.2025

Podpis: