

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šafaříkova, 478 / 19

PSČ, místo: 460 01, Liberec

K.ú., parcelní č.: Liberec (682039), 4965

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 158

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

elektřina: 30.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.80 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	133 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	195 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	173 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.56 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 539864.0

Vyhotoveno dne: 27.10.2023

Podpis: