

OBSAH:

- 2. Průvodní zpráva
- 6. Průkaz energetické náročnosti budovy
- 7. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
- 17. Posouzení konstrukcí na systémové hranici budovy
- 26. Návrhová opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
- 30. Návrh opatření a porovnání variant
- 49. Oprávnění ke zpracování PENB



EVIDENČNÍ ČÍSLO ENEX: 682970.0

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IČ: 871 637 30	MORAVIAPROJEKT Ing. Tomáš Kubala Mírová 607 739 32 Řepiště	
ING. TOMÁŠ KUBALA	ING. TOMÁŠ KUBALA	TEL. 608 116 969		
		tomas.kubala@moraviaprojekt.cz		
INVESTOR: Beskydské chalupy s.r.o., Záhumení 136, 74764 Čavisov			FORMÁT	49xA4
BUDOVA: RODINNÝ DŮM KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 81, 739 13 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM			STUPEŇ	PENB
			DATUM	15.1.2025
MÍSTO STAVBY: PARC. Č. ST. 2037, K. Ú. KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM			Č. ZAKÁZKY	
			MĚŘÍTKO	
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ČÍSLO PŘÍLOHY	

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 2037

PSČ, místo: 73913, Kunčice pod Ondřejníkem

K.ú., parcelní č.: Kunčice pod Ondřejníkem (677094), st. 2037

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 196

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

48.8

Velmi
úsporná

B

73.3

Úsporná

C

97.7

Méně úsporná

D

140

Nehospodárná

E

183

Velmi
nehospodárná

F

226

Mimořádně
nehospodárná


G

B
72.6

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 14
- elektřina: 6.5
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	81.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	136 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	118 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.09 kWh/(m ² ·rok)	A

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala

Osvědčení č.: 1297

Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 682970.0

Vyhotoveno dne: 15.01.2025

Podpis: