

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Zámečkem 209 - 212

PSČ, obec: 500 06 Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Třebeš, st.495


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5838,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 400,5 (94 %)
- Elektřina - 27,0 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	54 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	73 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	69 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	1 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jindra Novotná

Osvědčení č.: 243

Kontakt: jindranovotna@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 319486.0

Vyhotoveno dne: 19.11.2020

Podpis:

