

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U Lučního jezu 1616/7, 7a, 7b
PSČ, obec: 370 01 České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 [621943], 1667/35
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky užitná plocha: 5759,6 m²



ENERGETICKÁ TŘÍDA

energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 552,9 (93 %)
- Elektřina - 42,2 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	62 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Tomáš Jedlička
Osvědčení č.: 1524
Kontakt: jedlicka@atelierhf.cz

Ev. č. průkazu: 710431.0
Vyhотовeno dne: 1.4.2025
Podpis: