

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 27

PSČ, obec: 39811 Ražice

K.ú., parcelní č.: Štětice,


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 235,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Dřevěné peletky - 61,0 (89 %)
- Elektřina - 7,2 (11 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,84 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	180 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	289 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	260 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Pech

Osvědčení č.: 277

Kontakt: david.pech@volny.cz

Ev. č. průkazu: 486969.0

Vyhotoveno dne: 03.03.2023

Podpis: