

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Havlenova 73/20

PSČ, místo: 639 00 Brno

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3538,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,29 m²/m³

Energeticky vztážitelná plocha: 4194,8 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

331,530

410,476


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je zřetelně šrafova

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 39,5
Dálkové teplo: 292,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A	B	C	D	E	F	G
41 / Dop.	29 / Dop.	9 / Dop.				
0,66 / Dop.						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	172,25				120,26	39,02

Zpracovatel: STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Ing. Roman Bura Ph.D.

Kontakt: Kounicova 67, 602 00 Brno

Tel.: 606555086; E-mail: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195

Vyhotoveno dne: 14.1.2016

Podpis:

