

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 11

PSČ, obec: 293 01 Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: Podlázky [900125], 398


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 277,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 35,9 (73 %)
- Energie prostředí - 6,8 (14 %)
- Elektřina - 4,8 (10 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 1,8 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,72 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	110 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	178 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	155 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Černý, Ph.D.

Osvědčení č.: 1722

Kontakt: david.cerny@dotacenazeleno.cz

Ev. č. průkazu: 762066.0

Vyhotoveno dne: 25.08.2025

Podpis:

