

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Radouňova 2682/26  
**PSČ, místo:** 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Plocha obálky budovy:** 3 801,00 m<sup>2</sup>  
**Objemový faktor tvaru A/V** 0,39 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
**Celková energeticky vztažná plocha** 3 136,00 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

365,569

469,785

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOPOSITELŮ NA DODÁVANÉ ENERGII	
<b>Opatření pro:</b>	<b>Stanovena</b>	<p>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</p> <p> <span style="color: blue;">■</span> Zemní plyn  <span style="color: red;">■</span> Elektřina  <span style="color: green;">■</span> Biomasa  <span style="color: purple;">■</span> Hnědé uhlí  <span style="color: cyan;">■</span> Černé uhlí         </p>	
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>		
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>		
Střechu:	<input type="checkbox"/>		
Podlahu:	<input type="checkbox"/>		
Vytápění:	<input type="checkbox"/>		
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>		
Větrání:	<input type="checkbox"/>		
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>		
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>		
Jiné:	<input type="checkbox"/>		
		<p>Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Doporučení</p>	

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY								
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{om}$ (W/m <sup>2</sup> K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> .rok)						
	0,36	52				53	11	
	<b>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</b>	<b>163,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,19</b>	<b>35,28</b>	
	Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.		Osvědčení č.: MPO č.629					
	Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51		Vyhотовeno dne: 26.11.2014					
			Podpis:					