

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nezvalova 2091/8, 2090/10

PSČ, místo: 591 01, Žďár nad Sázavou - 4

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3209,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 3391,9 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



68 / Dop.



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

229,568


346,710

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektrina ze sítě: 58,6
■ Dálkové teplo: 171

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B		Dop.					
C	Dop.	35				16 / Dop.	17 / Dop.
D	0,54						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		117,96				53,65	57,96

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Viktor Gach
Kontakt: STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno
 Tel.: 606 655 086; E-mail: info@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0196
Vyhotoveno dne: 23.1.2015
Podpis:

