

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 464  
PSČ, místo: 68712, Bílovice  
K.ú., parcelní č.: Bílovice u Uherského Hradiště (604518), 464  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 179 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 33.9  
elektřina: 2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.82 W/(m <sup>2</sup> ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	131 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>201 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>F</b>
	Vytápění	171 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Osvětlení	11.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal  
Osvědčení č.: 1497  
Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 650475.0  
Vyhотовeno dne: 30.10.2024  
Podpis: