

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hlavní 734

PSČ, obec: 687 25 Hluk

K.ú., parcelní č.: Hluk [639907], p. č. 252

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 209,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Středně
úsporná

D

Neúsporná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

G
631


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 108,0 (92 %)
- Elektřina - 9,3 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1,04 W/(m ² .K) | G |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 269 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | | G |
| Vytápění | 515 kWh/(m ² .rok) | G |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 37 kWh/(m ² .rok) | E |
| Osvětlení | 8 kWh/(m ² .rok) | |

Energetický specialista: Ing. Pavel Konečný

Osvědčení č.: 0946

Kontakt: pavel.konecny@atlas.cz

Ev. č. průkazu: 561208.0

Vyhotoveno dne: 19.01.2024

Podpis: