

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jana Hrubého, 372

PSČ, místo: Pardubice

K.ú., parcelní č.: Trnová (717959), 755

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4194

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 402.1
■ elektřina: 14



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	99.2 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	68.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.47 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 20.12.2022

Podpis: