

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Špidrova, 43/5
PSČ, místo: 385 01, Vimperk
K.ú., parcelní č.: Vimperk (782084), 1125/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 481 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 136.1
■ elektřina: 29.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.79 W/(m ² ·K) | |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 211 kWh/(m ² ·rok) | |
| Celková dodaná energie | 344 kWh/(m²·rok) | |
| Vytápění | 335 kWh/(m ² ·rok) | |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 7.41 kWh/(m ² ·rok) | |
| Osvětlení | 1.81 kWh/(m ² ·rok) | |

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 538616.0

Vyhotoveno dne: 22.10.2023

Podpis: