

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Strojářů, 1151-1153
PSC, místo: 53701, Chrudim
K.ú., parcelní č.: Chrudim (654299), st.5198
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4776 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 643.4
■ elektřina: 10.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.89 W/(m ² ·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	96.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	137 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	126 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.61 kWh/(m ² ·rok)	G
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	8.28 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	1.57 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jan, Chvojka

Osvědčení č.: 0440

Kontakt: j.chvojka.pce@gmail.com



Ev. č. průkazu: 622882.0

Vyhotoveno dne: 08.08.2024

Podpis: