

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 52305.0

Ulice, číslo: Příškova 1950-55 - Stávající + navržený stav dle [1]


PSČ, místo: 15500 Praha - Stodůlky

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 10521,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,23 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 15940,4 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1565,526

1704,871

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektrina ze sítě: 69,7
■ Dálkové teplo: 1495,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² rok)		
A							
B		Dop.					
C						41 : Dop.	4 : Dop.
D	Dop.	53					
E	0,78						
F							
G							

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

851,89

655,85

57,78

Zpracovatel: Ing. Jiří Štěrba

Kontakt: Zahradní 370 Hrdějovice

info@jiristerba.cz / 608 824 718



Osvědčení č.: 0941

Vyhotoveno dne: 01 02 2017

Podpis: