

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Lidická 176, 177

PSC, obec: Horšovský Týn [553671]

K.ú., parcelní č.: Horšovský Týn [644871], 1579/15


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1453,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 343,4 (97 %)
Elektřina - 9,8 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,07 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	131 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	243 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	205 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	32 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Viktor Krutina

Osvědčení č.: 1021

Kontakt: viktor.krutina@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 603514.0

Vyhotoveno dne: 10.06.2024

Podpis:

V. Krutina