

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Dr. E. Beneše, č. p. (1109, 1110, 1111),**
 PSČ, místo: **277 11 Neratovice**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **4 732,2** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,60** m²/m³
 Celková energeticky vztáhná plocha: **2 549,9** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ			PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII	
Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu má energetickou náročnost je znázorněn šipkou Doporučení	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
Vnější stěny:	☐		■ Zemní plyn ■ Černé uhlí ■ Hnědé uhlí ■ Propan-butan/LPG ■ Topný olej ■ Elektřina ■ Dřevěné peletky ■ Kusové dřevo, dřevní štěpka ■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) ■ Elektřina - dodávka mimo budovu ■ Teplo - dodávka mimo budovu ■ CZT s vyšším než 80% podílem OZE ■ CZT s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE ■ CZT s 50% a nižším podílem OZE ■ Ostatní neuvedené energonositele Elektřina ; 6%	
Okna a dveře:	☐			
Střechu:	☐			
Podlahu:	☐			
Vytápění:	☐			
Chlazení/klimatizaci:	☐			
Větrání:	☐			
Přípravu teplé vody:	☐			
Osvětlení:	☐			
Jiné:	☐			

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² .K)	Dílčí dodaná energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D						
	F						
	F						
	G						
Mimořádně neúsporná							
		214,4		0,8		61,7	12,8
	0,761						
Hodnoty pro celou budovu							
MWh/rok		546,6	0,0	2,0	0,0	157,4	32,6

Zpracovatel: Ing. Plamen Penkov, CSc.

Kontakt:

U Sokolovny 120, 252 03 Řitka / +420 606 920074 /
plamen.penkov@volny.cz /

Osvědčení č.:

187

Vyhотовeno dne:

16. Prosince / 2014

Podpis:

