

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Háj, ev. č. 158  
**PSČ, místo:** 431 91, Loučná pod Klínovcem  
**K.ú., parcelní č.:** Háj u Loučné pod Klínovcem (687049), 85  
**Typ budovy:** Budova pro ubytování a stravování  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 470 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva: 99.5
- Kusové dřevo, dřevní štěpka: 29.8
- Elektřina: 29.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.78 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	171 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>338 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Vytápění	275 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	49.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Osvětlení	13.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

**Energetický specialista:** Bc. Michal Kancler  
**Osvědčení č.:** 1494  
**Kontakt:** michal.kancler@seznam.cz

**Ev. č. průkazu:** 849168.0  
**Vyhotoveno dne:** 12.05.2026  
**Podpis:**