

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Polní, 653-654

PSČ, místo: 43151, Klášterec nad Ohří

K.ú., parcelní č.: Měřetice u Klášterce nad Ohří (665657), 1730/21

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3948

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

66.4

Velmi  
úsporná

B

99.6

Úsporná

C

133

Méně úsporná

D

191

Nehospodárná

E

249

Velmi  
nehospodárná

F

307

Mimořádně  
nehospodárná

G

D  
138

Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 543.7  
elektřina: 21.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupe tepla budovy

0.64 W/(m<sup>2</sup>·K)

E



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

69.4 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

88.1 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

50.1 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

C



Osvětlení


5.00 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

D

Energetický specialista: Jan Richter

Osvědčení č.: 1503

Kontakt: janrichter.cz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 574565.0

Vyhotoveno dne: 6.3.2024

Podpis: