

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: nám. Čsl. armády, 25  
PSČ, místo: 37341, Hluboká nad Vltavou  
K.ú., parcelní č.: Hluboká nad Vltavou (639605), st. 66/2  
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování  
Celková energeticky vztažná plocha: 2194 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 471.6  
elektřina: 104.3  
kusové dřevo, dřevní štěpka: 0.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	82.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>263 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	113 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	4.23 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	130 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Osvětlení	15.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>E</b>

Energetický specialista: Ing. Petr Kandl

Osvědčení č.: 1761

Kontakt: kandl@deltalisov.cz

Ev. č. průkazu: 552309.0

Vyhotovené dne: 10.12.2023

Podpis

