

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Evidenční číslo PENB: 196690.0

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **třída 5. května 33/157, 373 72 Lišov**

PSČ, místo:

Typ budovy: **Bytový dům**Plocha obálky budovy: **1275** m²Objemový faktor tvaru A/V: **0,45** m²/m³Celková energeticky vztažná plocha: **949** m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)			Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)		
Mimořádně úsporná A		A			
← 44,3			← 58,9		
Velmi úsporná B		B			
← 66,5			← 88,3		
Úsporná C	Dop.	C			
← 88,7			← 117,8		
Méně úsporná D		D		Dop.	
← 133,0			← 176,7		
Nehospodárná E	137,9	E		195,6	
← 177,3			← 235,6		
Velmi nehospodárná F		F			
← 221,7			← 294,5		
Mimořádně nehospodárná G		G			
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		130,87			185,64


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročnost je znázorněn šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERAGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C					15,8	
	D	Dop.					10,1
	E	111,8					
	F	0,69					
Mimořádně neúsporná	G		0,3				
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		106,1	0,3	0,0	0,0	15,0	9,5

Zpracovatel:

Ing. Miloš Němec

Osvědčení č.:

1608

Kontakt:

Prukazka s.r. o., Jestřabí Lhota 62, 280 02 Kolín,
info@prukazka.eu

Vyhотовeno dne:

15. leden 2019

Podpis: