

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sažinova, 1552
PSČ, místo: 39901, Milevsko
K.ú., parcelní č.: Milevsko (694673), st. 3203
Typ budovy: Jiný druh budovy - Výrobní hala Milevsko
Celková energeticky vztažná plocha: 1334 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 241.2
■ elektřina: 12.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	138 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	190 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	181 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	3.83 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	5.25 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Petr Kandl

Osvědčení č.: 1761

Kontakt: kandl@deltalisov.cz

Ev. č. průkazu: 705507-0

Vyhotoveno dne: 18.03.2025

Podpis: