

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prašná, 352 / 2

PSČ, místo: 370 06, České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice (622281), 882

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 286

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²-rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 69.7
Energie okolního prostředí: 2.6
elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² -K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	99.4 kWh/(m ² -rok)	
	Celková dodaná energie	255 kWh/(m²-rok)	
	Vytápění	157 kWh/(m ² -rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	96.9 kWh/(m ² -rok)	
	Osvětlení	1.18 kWh/(m ² -rok)	

Energetický specialista: Petr Vlk

Osvědčení č.: 1767

Kontakt: tzb.vlk.petr@gmail.com

Ev. č. průkazu: 335281.0

Vyhotoveno dne: 14.02.2021

Podpis: