

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Štolcova 755/24b

PSČ, obec: 618 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Černovice [611263], 819

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 273,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 51

Velmi
úsporná

B

← 77

Úsporná

C

← 102

Měrná úsporná

D

← 147

Nehospodárská

E

← 192

Velmi
nehospodárská

F

← 237

Mimořádně
nehospodárská

G

D
113


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 23,3 (89 %)
■ Elektřina - 2,9 (11 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,45 W/(m².K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

57 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

96 kWh/(m².rok)



Vytápění

76 kWh/(m².rok)



Chlazení

2 kWh/(m².rok)



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

12 kWh/(m².rok)



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)



Energetický specialista: Ing. Jan Škoda

Osvědčení č.: 1559

Kontakt: jan.skoda@consultora.cz

Ev. č. průkazu: 414113.0

Vyhotoveno dne: 17.02.2022

Podpis:

