

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Malinovského 625/2

PSČ, obec: 683 23 Ivanovice na Hané

K.ú., parcelní č.: Ivanovice na Hané, 516

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 176,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 28,9 (96 %)
Elektrina - 1,3 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,48 W/(m ² .K) | E |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 117 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 171 kWh/(m ² .rok) | D |
| Vytápění | 148 kWh/(m ² .rok) | E |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | 0 kWh/(m ² .rok) | C |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 18 kWh/(m ² .rok) | C |
| Osvětlení | 5 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Ing. Pavlína Šicová

Osvědčení č.: 1692

Kontakt: pavlinasicova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 465607.0

Vyhotoveno dne: 10.11.2022

Podpis:

