

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U Nadjezdu 397
PSČ, obec: 284 03 Kutná Hora
K.ú., parcelní č.: Sedlec u Kutné Hory, 528
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 190,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 42,7 (81 %)
Kusové dřevo a štěpka - 9,0 (17 %)
Elektřina - 1,1 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,94 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	190 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	277 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	252 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Dalibor Andrejs

Osvědčení č.: 0577

Kontakt: dalibor@andrejs.cz

Ev. č. průkazu: 735927.0

Vyhotoveno dne: 19.05.2025

Podpis: