

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Čsl. armády 2960/41

PSČ, obec: 733 01 Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná - město, 2780/5


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1234.2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 72.8 (93 %)
- Elektřina - 5.5 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m <sup>2</sup> .K)
Měrná potřeba tepla na vytápění	37 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>63 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>
Vytápění	38 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
Chlazení	-
Nucené větrání	-
Úprava vlhkosti	-
Příprava teplé vody	2.1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)

Energetický specialista: Ing. Petr Šimoník

Osvědčení č.: 1718

Kontakt: simonik@lpforma.cz

Ev. č. průkazu: 330258.0

Vyhotoveno dne: 20.01.2021

Podpis:

