

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Žižkovo náměstí 975 - 976

PSČ, obec: 271 01 Nové Strašecí

K.ú., parcelní č.: Nové Strašecí [706744], st. 1589

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2100,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

54

Velmi
úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi
nehospodárná

F

248

Mimořádně
nehospodárná

G

C
102


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 185,1 (93 %)
Elektřina - 14,1 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,60 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

54 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

95 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

66 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení


6 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: E-resources, s.r.o.

Osvědčení č.: 1959

Kontakt: karnik@e-resources.cz



č. průkazu: 675922-0

Vyhotoveno dne: 03.01.2025

Podpis: